

LU.2.1.521.1m.2020.AD

**Biuro Usług Inżynierskich**

**„SP-GEO”**

**Paulina Pawlak**

ul. Mickiewicza 7

37-220 Kańczuga

W nawiązaniu do pisma z dnia 01.10.2020r. w sprawie realizacji zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego „TWAROGI I INNE” oraz „MIODUSY I INNE”, po analizie dokumentacji ewidencyjnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nadzór Wodny w Ciechanowcu informuje, że:

Ad 1. Umocnienia skarp w miejscach połączeń/wylotów infrastruktury, w tym rowów przydrożnych, należy wykonać z płyt ażurowych lub narzutu kamiennego na warstwie geowłóknin. W przypadku narzutu kamiennego stopę skarpy zabezpieczyć palisadą, a dno pozostawić w stanie naturalnym. W przypadku umocnienia skarp płytami ażurowymi, dno również należy umocnić płytami ażurowymi, posadowionymi na rzędnej istniejącej. Początek i koniec ubezpieczenia dna zabezpieczyć palisadą.

Zrzut wód opadowych do wód płynących należy przeprowadzać w sposób kontrolowany, projektując zbiorniki retencyjne gromadzące nadmiar wód odprowadzanych.

Art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3a i pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zmianami), na budowę, rozbudowę, przebudowę, rozbórkę lub likwidację urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z odprowadzeniem wód opadowych do rzek Pełchówka oraz Ciek spod Stadnik, należy przedstawić opracowanie, z którego wynika, że istniejące koryta pomieszczą odprowadzaną wodę.

Art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych zalicza się do usług wodnych i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z odprowadzeniem dodatkowych ilości wód do urządzeń wodnych i wód płynących określić w operacie wodnoprawnym wpływ na zwiększenie kosztów utrzymania tych odbiorników.

Ad.2 oraz Ad 3. Warunki umocnienia skarp na wlotach i wylotach przepustów przebudowywanych/remontowanych zlokalizowanych na ciekach wodnych:

Przyczółki przepustów należy zabezpieczyć zgodnie z technologią właściwą dla rodzaju przepustu. Odcinki skarpy poza budowlą komunikacyjną należy ubezpieczyć. Zastosować nachylenie skarp właściwą/zgodną z istniejącą oraz szerokość dna nie mniejszą niż obecna, w świetle istniejącej budowli.

Należy zaprojektować i dodatkowo przedłożyć do uzgodnienia każdą przebudowę lub remont budowli komunikacyjnych zlokalizowanych na wodach płynących.

Art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne prowadzenie przez wody płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ad. 4 Kilometraż cieków w miejscach przecięcia z projektowanymi drogami:

- 1) Na załączniku graficznym nr 1. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Pełchówka km 17+585, dz. nr 966, obręb Twarogi Lackie i Ruskie;
- 2) Na załączniku graficznym nr 2. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Ciek spod Stadnik km 0+488, dz. nr 967, obręb Twarogi Lackie i Ruskie;
- 3) Na załączniku graficznym nr 3. w zaznaczonym miejscu występuje rów melioracyjny RMA2 km 0+175, dz. nr 204, obręb Miodusy Dworaki;

- 4) Na załączniku graficznym nr 4. w zaznaczonym miejscu występuje rów melioracyjny R-MA km 1+539, dz. nr 284, obręb Miodusy Dworaki;
- 5) Na załączniku graficznym nr 5. w zaznaczonym miejscu występuje rów melioracyjny R-MA km 2+507, dz. nr 270, obręb Miodusy Inochy;
- 6) Na załączniku graficznym nr 6. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Ciek spod Stadnik km 3+560, dz. nr 172, obręb Twarogi Trąbnica;
- 7) Na załączniku graficznym nr 7. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Ciek spod Stadnik km 5+511, dz. nr 189, obręb Borzymy;
- 8) Na załączniku graficznym nr 8. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Ciek spod Stadnik km 4+773, dz. nr 189, obręb Borzymy;
- 9) Na załączniku graficznym nr 9. w zaznaczonym miejscu występuje rów melioracyjny R-M8 km 1+070, dz. nr 141, obręb Borzymy;
- 10) Na załączniku graficznym nr 10. w zaznaczonym miejscu występuje rów melioracyjny R-PA km 1+319, dz. nr 933, obręb Twarogi Lackie i Ruskie;
- 11) Na załączniku graficznym nr 11. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Pełchówka km 23+103, dz. nr 236, obręb Twarogi Mazury;
- 12) Na załączniku graficznym nr 12. w zaznaczonym miejscu występuje rów melioracyjny R-P1 km 0+044, dz. nr 152, obręb Twarogi Wypychy;
- 13) Na załączniku graficznym nr 13. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Pełchówka km 25+174, dz. nr 280, obręb Olszewo;
- 14) Na załączniku graficznym nr 14. w zaznaczonym miejscu występuje rzeka Pełchówka km 20+89, dz. nr 966, obręb Twarogi Lackie i Ruskie;

Ad. 5 Cieki/rowy wykazane na ogólnym załączniku graficznym w ewidencji PGW WP występują jako:

- 1) Zaznaczone miejsce nr 1. jest to rów melioracyjny R-PA;
- 2) Zaznaczone miejsce nr 2. jest to rzeka Pełchówka zaliczona do powierzchniowych wód płynących;
- 3) Zaznaczone miejsce nr 3. jest to rów melioracyjny R-P1;
- 4) Zaznaczone miejsce nr 4. jest to rów melioracyjny R-P26;
- 5) Zaznaczone miejsce nr 5. jest to rów melioracyjny R-P3;
- 6) Zaznaczone miejsce nr 6. jest to rów melioracyjny R-M8;
- 7) Zaznaczone miejsce nr 7. jest to rzeka Ciek spod Stadnik zaliczona do powierzchniowych wód płynących;
- 8) Zaznaczone miejsce nr 8. jest to rów melioracyjny R-MA8;
- 9) Zaznaczone miejsce nr 9. jest to rów melioracyjny R-MA;
- 10) Zaznaczone miejsce nr 10. jest to rów melioracyjny R-MA4;
- 11) Zaznaczone miejsce nr 11. jest to rów melioracyjny R-A6.

p.o. Z-cy Dyrektora

Piotr Ładno

W załączeniu:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim – Dział ZPU.
2. a/a - Nadzór Wodny w Ciechanowcu



**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia\* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

\* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

