

Perlejewo, dnia 22 marca 2021 r.

GP.7226.9.2021.JO

Biuro Usług Inżynierskich

„SP-GEO” Paulina Pawlak

ul. Mickiewicza 7

37-220 Kańczuga

Wójt Gminy Perlejewo w odpowiedzi na pismo nr SP/18-2021/Kga z dnia 19.02.2021 r. dotyczące wydania warunków na zabezpieczenie lub przebudowę istniejącej Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, poniżej przekazuje warunki na jej zabezpieczenie lub przebudowę:

- 1) na odcinkach gdzie istniejąca sieć dystrybucyjna zlokalizowana będzie pod projektowaną konstrukcją jezdni, projektowanym rowem lub przepustem poprzecznym należy obniżyć przebieg wysokościowy istniejącej infrastruktury w celu uniknięcia kolizji na głębokość 0,9 m – wykopy wykonać ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia, dodatkowo zastosować taśmę informacyjną;
- 2) zabrania się lokalizowania przyczółków przepustów, bezpośrednio na sieci dystrybucyjnej;
- 3) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami sieci dystrybucyjnej m.in.: punkty dystrybucyjne (aktywne, pasywne), studzienki telekomunikacyjne, zasobniki, hot-spoty - należy je przebudować w miejsca nie kolidujące z projektowaną jezdnią, rowami lub innymi niezbędnymi urządzeniami infrastruktury drogowej;
- 4) przejścia poprzeczne infrastruktury telekomunikacyjnej zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną na głębokości minimum 0,9 m,
- 5) projekt zabezpieczenia lub przebudowy sieci dystrybucyjnej należy uzgodnić z Gminą Perlejewo.

Z poważaniem

 **WÓJT**
Jakub Krzysztof Wierzbicki