

Nr drogi	Obręb	Długość (km)	Rodzaj urządzenia	Szerokość pasa	Szerokość jezdni	Rowy
1	Olszewo	3,4	Renowacja jezdnią asfaltową drogi+chodnik na wysokości działek o nr 138 do 140 położonych w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie	Szerokość drogi przyjęt z pomiary na gruncie – minimalna szerokość tej drogi 12,0 m	7	z obu stron
	Twarogi Wypychy					
	Twarogi Lacki i Ruskie					
2	Stare Moczydły, Twarogi Lackie i Ruskie, Twarogi Trąbnica, Miodusy Inochy do granicy ze wsią Obniże gm. Drohiczyn	2,1	na odcinku Stare Moczydły i Twarogi Lackie i Ruskie do granicy działki 129/1 jezdnią asfaltową	14,0	7	z obu stron
		0,32	Na odcinku od dr nr 378 do działki nr 412 modernizacja istniejącej drogi asfaltowej szer. pasa dr 14,0 m	14,0		
		0,98	od działki nr 412 do granicy obrębu Twarogi Lackie i Ruskie jezdnie asfaltowa	14,0		
		1,15	od obrębu Twarogi Lackie i Ruskie do drogi powiatowej działka nr 84 i 87 położone w obrębie Twarogi Trąbnica jezdnie asfaltowa	14,0		
		1,43	do drogi powiatowej działka nr 84 i 87 dołożyć jedną warstwę asfaltu do drogi nr 187 w obrębie Miodusy Inochy	14,0		
		0,29	do drogi nr 187 w obrębie Miodusy Inochy do granicy obrębu jezdnie żwirowa (przy dostępnych środkach droga asfaltowa)	14,0		
3	Stare Moczydły	0,17	Jezdnie asfaltowa do zabudowań	12,0	5	z obu stron
4		0,49	droga nr 64 jezdnie żwirowa	10,0	5	z obu stron
5	Twarogi Mazury	0,86	od drogi nr 379/1 we wsi Twarogi Lackie i Ruskie do zabudowań wsi Twarogi Mazury jezdnie asfaltowa	10,0	5	z obu stron

6		0,36	Przez wieś do końca zabudowań dołożyć 1 warstwą asfaltu	10,0	5,5	
7		0,54	działka 133 dołożyć 1 warstwą asfaltu	10,0	5,5	z obu stron
8		0,5	część dz. 129 i do byłej drogi powiatowej jezdni asfaltowa z brodem przez rzekę	10,0	7	z obu stron
9		0,82	działka nr 140 jezdni żwirowa	10,0	6	z obu stron
10		0,3	działka nr 141 jezdni żwirowa	8,0	5	z jednej strony
11	Twarogi Mazury Olszewo	1,44	część drogi nr 129 na Twarogach Mazurach i dz. 176 na Olszewie jezdni żwirowa	10,0	5	z obu stron
12		0,26	działka nr 167 jezdni żwirowa	10,0	5	z obu stron
13	Olszewo	0,44	Działka 169 przez wieś Jezdni asfaltowa	10,0	6,5+chodnik	
14		0,39	dz 170 i 171 jezdni żwirowa	9,0	5	z jednej strony
15		0,41	dz. 136 jezdni żwirowa	8,0	5	z jednej strony
16	Twarogi Wypychy	0,6	dz. 135 jezdni żwirowa	8,0	5	z jednej strony
17		0,57	działka 55 jezdni żwirowa	8,0	5	z jednej strony
18	Twarogi Wypychy Twarogi Lacki i Ruskie	1,14	działki nr 54 i 418 Jezdni żwirowa	10,0	5	z obu stron
20	Twarogi Lacki i Ruskie	1,38	działka nr 389 Jezdni asfaltowa	10,0	5	z obu stron
21		1,56	dz 394 i nowoprojektowane drogi Jezdni żwirowa	9,0	5	z jednej strony
22		1,86	dz 396 Jezdni żwirowa + rowy	10,0	5	z obu stron
23		0,51	dz 401 Jezdni żwirowa do zabudowań	10,0	5	z obu stron
24		0,13	część dz. 383 do końca zabudowań jezdni asfaltowa	9,0	6	z jednej strony
25		0,75	część dz. 383 ,415 i 416 jezdni żwirowa	9,0	5	z obu stron
26		0,22	dz nr 403,404/1 jezdni żwir z remontem przepustu	10,0	6	z jednej strony
27		0,43	cz. Działki 401 i dz. 404/2 częściowo do renowacji i asfaltowania	10,0	6	

28		0,64	Część dz. 414 i dz 413/1 oraz 413/2 do asfaltowania	12,0	6	z obu stron
29		0,49	działka 411 jezdnia żwirowa	9,0	6	z jednej strony
30		0,92	działka 411 jezdnia żwirowa	12,0	6	z obu stron
31		2,25	działka 419 i 423 Jezdnia żwirowa	10,0	6	z obu stron
32		0,59	działka 420 jezdnia żwirowa	10,0	6	z obu stron
33	Miodusy Dworaki Miodusy Inochy Koski Wypychy	5,24	Poczynając od granicy obrębu wsi Miodusy Dworaki dz. nr 8 poprzez dz. nr 109 oraz dz. 472 do siedlisk wsi Miodusy Inochy następnie do końca drogi na obiekcie tj. dz. nr 144 położonej na obrębie Koski Wypychy. Asfalt 2,859 km + 1 warstwa asfaltu 2,38 km (Patrz załącznik Mapowy)	12,0	6	z obu stron
34		0,81	dz. nr 9/1 Jezdnia żwir	9,0	5	z obu stron
35		0,83	dz. 38 Jezdnia żwir	10,0	5	z obu stron
36	Miodusy Dworaki	0,92	dz. 115 Jezdnia żwir	10,0	5	z obu stron
37		0,43	dz. 146 Jezdnia żwir	10,0	6	z obu stron
39		0,29	cz.dz.182 jezdnia asfalt	12,0	5,5	
47		0,99	dz. 167 Jezdnia żwir	10,0	5	z obu stron
38	Miodusy Dworaki Miodusy Inochy	0,78	dz. 102 i 23 Jezdnia żwir	12,0	6	z obu stron
40		0,89	dz.42, 84 cz. Dz.182 z Miodus Dworak Jezdnia żwir	12,0	6	z obu stron
41		0,59	dz. 33 jezdnia żwir	9,0	5	z obu stron
42		0,12	dz. 10 Jezdnia asfalt	9,0	6	
43	Miodusy Pokrzywne	0,11	cz. Dz. 49 jezdnia asfalt	12,0		
44		0,23	cz. Dz 20 Jezdnia asfalt	9,0	6	
45		0,11	cz. Dz.57 Jezdnia asfalt	10,0		
46	Miodusy Pokrzywne Miodusy Inochy	1,86	cz. dz 49, 122 jezdnia żwir	12,0	6	z obu stron
48		0,72	dz. 48 Jezdnia żwir	9,0	6	z jednej strony
49	Miodusy Inochy	0,66	dz. 56 Jezdnia żwir	9,0	6	z jednej strony
50	Twarogi Trąbnica	0,1	cz.dz.44 Jezdnia asfalt	10,0	6	
51		0,37	cz.dz.45 Jezdnia asfalt	12,0	6	

53		1,24	44 i przedłużenie Jezdnia żwir	10,0	5	z obu stron
52	Twarogi Trąbnica Borzymy	0,88	cz.dz.45 i 63 na Borzymach Jezdnia żwir	12,0	6	z obu stron
54		0,75	39 i cz. Dz. 73/1 Jezdnia żwir	12,0	6	z obu stron
55	Borzymy	0,88	dz. 64 Jezdnia żwir	12,0	6	z obu stron
56		0,37	dz.69 Jezdnia żwir	9,0	6	z jednej strony
57		0,41	cz.dz. 71 Jezdnia asfalt	10,0	5,5	z jednej strony
58		0,56	cz. Dz.69 Jezdnia asfalt	10,0	5,5	z jednej strony
59		0,33	cz. Dz. 73/1 Jezdnia asfalt	12,0	5	
60		0,17	cz.dz.72 Jezdnia asfalt	9,0	5	z jednej strony
61		0,52	cz. Dz 65 Jezdnia asfalt	12,0	5,5	z obu stron
62		0,34	cz. Dz 65 Jezdnia żwir	12,0	5,5	z obu stron
63		0,49	cz.dz.73/3 i 73/2 renowacja drogi asfalt	12,0	6	chodnik
64		Borzymy Koski Wypychy	0,42	cz. Dz. 71 i 140/1 Jezdnia żwir	10,0	5
65	1,46		cz.dz.73/3 i 141 oraz 144 położone na wsi Koski Wypychy jedną warstwą asfaltu (renowacja)	12,0	5,5	z obu stron
66	Koski Wypychy	0,59	dz.146 Jezdnia żwir	8,0	5	z jednej strony
67		0,5	dz.147 Jezdnia żwir	8,0	5	z jednej strony
68		0,76	dz.nr 155 Jezdnia żwir	9,0	6	z jednej strony
69		0,75	dz.nr 152 Jezdnia żwir	10,0	6	z obu stron
70		0,27	cz.dz.149 Jezdnia żwir	10,0	5	z obu stron
Razem		58,43				

Drogi asfalt	14,53
Drogi asfalt 1 warstwa	6,17
Droga renowacja	4,64
Drogi żwirowe	33,09
razem	58,43

Załącznik Nr 1 do Decyzji Starosty Siemiatyckiego Nr GG.661.1.39.2019.2020.2021.2022.2023
z dnia 07.08.2023 r.

STAROSTA

mgr Marek Bobel