

Siemiatycze, dn. 06.11.2017 r

Powiat Siemiatycki  
Ul. Legionów Piłsudskiego 3  
17- 300 Siemiatycze

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia**  
**dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę**  
**energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego i SP ZOZ**  
**na lata 2018-2019”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

**Odp. 1**

Nie

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

**Odp. 2**

Tak

**Pytanie 3**

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

**Odp. 3**

Nie

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej ?

**Odp. 4**

Zgodnie z zapisami § 11 załącznika nr 2 do SIWZ „Umowa sprzedaży energii elektrycznej – projekt”

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego?

**Odp. 5**

Zgodnie z zapisami § 11 załącznika nr 2 do SIWZ „Umowa sprzedaży energii elektrycznej – projekt”

**Pytanie 6**

Czy będzie to kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych PPE?

**Odp.6**

Tak

**Pytanie 7**

Na terenie jakiego OSD znajdują się poszczególne PPE?

**Odp. 7**

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

**Pytanie 8**

Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?

**Odp. 8**

Aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej jest NOVUM S.A. - umowy zawarte są na czas określony tj. do dnia 31.12.2017 r.

**Pytanie 9**

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

**Odp. 9**

Okres rozliczeniowy obecnie obejmuje 1 miesiąc.

**Pytanie 10**

Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

**Odp. 10**

Tak

## **Pytania z dnia 06.11.2017 r.**

### **Pytanie 1**

Ze względu na fakt iż formularz ofertowy, SIWZ i opis przedmiotu zamówienia wskazują różne wartości przedmiotu zamówienia prosimy o jednoznaczne wskazanie tej właściwej.

#### **Odp. 1**

W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 w tabeli poz. 1 dla PPE PL\_ZEBB\_2010025559\_07 Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3, zamawiający nieprawidłowo wskazał szacowane zużycie energii **było 310,10 MWh powinno być 299,07 MWh**, w związku z tym zamawiający dokonuje zmiany na następujące zapisy w rozdz. III SIWZ:

- **było** „Szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od **01.01.2018r. do 31.12.2019 wynosi – 1 626 205,60 kWh**”
- **jest** „Szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od **01.01.2018r. do 31.12.2019 wynosi – 1 615 276 kWh**”

**W celu sporządzenia oferty właściwą wartością jest jak podał zamawiający w formularzu ofertowym zał. nr 3 do SIWZ.**

### **Pytanie 2**

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

#### **Odp. 2**

Tak jak wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ „opis przedmiotu zamówienia”

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

#### **Odp.3**

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. III ust. 5 Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

#### **Odp.4**

Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa zgodnie z załączonym wzorem.

### **Pytanie 5**

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

#### **Odp.5**

Tak.

#### **Pytanie 6**

Informujemy, że wobec braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawnającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRIESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

#### **Odp. 6**

Zamawiający informuje, że umowy dystrybucyjne dla wszystkich PPE wskazanych w załączniku nr 1 są zawarte na czas nieokreślony.

#### **Pytanie 7**

SIWZ rozdz. 3 ust 9 -Prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu jako nie dotyczącego Wykonawcy. Zapis ten powinien być uwzględniony w umowie z OSD.

#### **Odp.7**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

#### **Pytanie 8**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust.2 pkt 4 i 5 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieuwjętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

#### **Odp.8**

Zamawiający nie przychylił się do wniosku i pozostawia zapis bez zmian.

Z uwagi na dwuletni okres realizacji umowy, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy w trakcie tego okresu nastąpi okoliczność, że będzie wnioskował do OSD o dokonanie zmiany grup taryfowych nie wymienionych na dzień ogłoszenia zamówienia, dlatego opisał taką sytuację na wypadek wystąpienia takiej okoliczności, aby Wykonawca posiadał taką wiedzę przed złożeniem oferty i zawarciem umowy.

Zamawiający wyjaśnia, że zmiany grup taryfowych odbywają się na zasadach określonych w umowie dystrybucyjnej po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD.

#### **Pytanie 9**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 5 pkt.7 - informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży po stronie Zamawiającego dlatego zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu o treść:

„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”.

#### **Odp.9**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

### **Pytanie 10**

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji,

**odp. a)** Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji,

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

**odp. b)** umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony;

c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

**odp. c)** - wszystkie umowy z dotychczasowym sprzedawcą obowiązują do 31.12.2017 r.

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

**odp. d)** zamawiający wskazuje jak w pkt a) i b).

### **Pytanie 11**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 5 pkt. 8 –

#### **Odp. 11**

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja.

### **Pytanie 12**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 5 pkt. 10- Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

#### **Odp. 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu.

### **Pytanie 13**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 7 pkt. 8 - Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

#### **Odp. 13**

Okres rozliczeniowy obecnie obejmuje 1 miesiąc.

### **Pytanie 14**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 7 pkt. 9 - Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu, iż „Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy.”

#### **Odp. 14**

Zamawiający informuje, że w przypadku przedłużającego się terminu otrzymania faktury za sprzedaż energii elektrycznej od Wykonawcy, **Zamawiający może zwrócić** się do

Wykonawcy o przedstawienie dowodów udzielonej odpowiedzi otrzymanej od OSD oraz dowodów wystąpienia do OSD.

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji

**Pytanie 15**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 7 pkt. 12 -. Wykonawca nie ma możliwości zmiany terminu płatności automatycznie, dlatego prosimy o modyfikację zapisu iż termin płatności zostanie przedłużony po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego.

**Odp. 15**

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

**Pytanie 16**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 7 pkt. 13.1 - 13.4 - Informujemy, że Wykonawca może dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, po stronie Operatora leży również sposób dokonania korekt, w związku z powyższym prosimy o wykreślenie przedmiotowych zapisów jako nie dotyczących Wykonawcy.

**Odp. 16**

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

**Pytanie 17**

Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 8 pkt 3-4 - Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

**Odp. 17**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu .

Przepisy prawa energetycznego jasno określają składniki ceny energii elektrycznej.

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

**Odp. 18**

Zamawiający zgodnie z rozdz. III ust. 9 SIWZ, wyraża zgodę na podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej drogą korespondencyjną.

Starosta Siemiatycki