

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji gazowej oraz montażem pochylni dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Internat przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie,
INWESTOR : Powiat Siemiatycki
ADRES INWESTORA : ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Grzyb (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czarzajewie polegająca przystosowaniu do obowiązujących przepisów, a w szczególności dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Prace związane z przebudową i remontem obejmują część mieszkalną obiektu.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Długiej 130 w Czarzajewie, na dz. o nr ewid. 319/1, obręb 0008 Czarzajew, w Województwie Podlaskim, w Powiecie Siemiatyckim w Gminie Siemiatycze.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstanie nowy obiekt kubaturowy, klatka schodowa. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu, droga pożarowa, plac manewrowy, miejsca parkingowe, schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych. Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działkach, na której został zaprojektowany.

Lokalizacja: Internat przy Zespole Szkół Technicznych w Czarzajewie,
ul. Długa 130, Czarzajew, jedn. ew. Siemiatycze, obręb 0008, nr dz. 319/1

Zamawiający: Powiat Siemiatycki
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Zakres prac budowlanych

W przebudowy, rozbudowy budynku przewidziane są następujące roboty:

- " Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe
- " Budowa schodów wewnętrznych
- " Nowoprojektowane ścianki działowe
- " Zamurowania otworów okiennych/drzwiowych
- " Powiększenie otworów okiennych/drzwiowych
- " Nadproża drzwiowe i okienne
- " Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- " Montaż nowych balustrad
- " Wymiana parapetów wewnętrznych
- " Okładziny sufitowe
- " Okładziny ścienne (prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie)
- " Okładziny podłogowe
- " Montaż obudów g-k instalacji
- " Tynki i gładzie gipsowe
- " Montaż elementów wyposażenia i aranżacja wnętrz
- " Ścianki systemowe
- " Dźwigi towarowy i osobowy
- " Platforma przyschodowa
- " Remont schodów wewnętrznych
- " Zadaszenie szklane płaskie
- " Wydzielenia stref pożarowych
- " Roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu

Dane o wykonywaniu robót budowlanych:

- sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi odpowiednich dla wykonywanych robót

Wymagania odnośnie rodzajów robót i materiałów:

- wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać ważne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczeństwa klasy "B"

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych - miejsce i odległość:

- transport samochodami samowyladowczymi 5-10t na teren wysypiska miejskiego

Dane dotyczące placu budowy:

- wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy:
- ustawienie barakowozów o różnym przeznaczeniu wchodzi w skład kosztów pośrednich. Pełne zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę. Zamawiający wskaże miejsce ustawienie barakowozu.
- przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów i urządzeń:
- pełna organizacja stanowisk pracy obciąża wykonawcę,
- dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb na koszt wykonawcy
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP:
- wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.
- koszt składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45000000-7	PIWNICA			
1.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1. 1	SST1	KNR 4-04 0804-03 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
			2.7*2+1.5	m	6.900	
					RAZEM	6.900
2 d.1. 1	ST1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	m ²		
			2.05*(0.8*3+0.9*3+0.7*6+0.6*1+0.9*2)	m ²	23.985	
					RAZEM	23.985
3 d.1. 1	SST1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			16.62+24.52	m ³	41.140	
					RAZEM	41.140
4 d.1. 1	SST1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzek	m ²		
			317.1	m ²	317.100	
					RAZEM	317.100
5 d.1. 1	SST1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie nadbetonu ze stropu	m ³		
			poz.6*0.05	m ³	0.440	
					RAZEM	0.440
6 d.1. 1	SST1	KNR 4-04 0106-05	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²		
			8.8	m ²	8.800	
					RAZEM	8.800
7 d.1. 1	SST1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km	m ³		
			poz.3+poz.4*0.02+poz.5+poz.6*0.3	m ³	50.562	
					RAZEM	50.562
1.2		45262500-6	Roboty murarskie			
8 d.1. 2	SST2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
			2.5*(5.55+4.35+1.4+3.15+3.5+3.5)-(3*0.9*2.1+2*1*2.1)+2.5*(2.65+5.35+2.95+5.55+2.55)-(1*2.1*5)+2.5*(1.4)-(1*2)+2.5*(3.45+2.65+2.25+1.45)-(1*2.1*3)+2.5*(2.55+2.55+1.6)-(0.9*2.1*2+1*2.1)+2.5*(2.8+1.35+1)-(1*2*2.1)	m ²	120.125	
					RAZEM	120.125
9 d.1. 2	SST2	KNR 2-02 0120-02 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²		
			2.1*(1+0.9)	m ²	3.990	
					RAZEM	3.990
10 d.1. 2	SST2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			25	m	25.000	
					RAZEM	25.000
1.3		45320000-6	Izolacje			
11 d.1. 3	SST6	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie- gruntowanie podłoża	m ²		
			poz.12+poz.13	m ²	293.400	
					RAZEM	293.400
12 d.1. 3	SST6	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
			214.3	m ²	214.300	
					RAZEM	214.300
13 d.1. 3	SST6	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
			79.1	m ²	79.100	
					RAZEM	79.100
1.4		45432100-5	Posadzki			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	SST7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.4			poz.4	m ²	317.100	
					RAZEM	317.100
15	SST7	KNR AT-33 0304-01	Posadzki z żywicy epoksydowej (PŻ)	m ²		
d.1.4			102.9	m ²	102.900	
					RAZEM	102.900
16	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ2)	m ²		
d.1.4			22.3	m ²	22.300	
					RAZEM	22.300
17	SST7	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ6)	m ²		
d.1.4			104.8	m ²	104.800	
					RAZEM	104.800
18	SST7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ9)	m ²		
d.1.4			55.56	m ²	55.560	
					RAZEM	55.560
19	SST7	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33x33 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ10)	m ²		
d.1.4			18.03	m ²	18.030	
					RAZEM	18.030
20	SST7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ11)	m ²		
d.1.4			13.6	m ²	13.600	
					RAZEM	13.600
1.5		45410000-4	Tynkowanie			
21	SST7	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.5			105.5	m ²	105.500	
					RAZEM	105.500
22	SST7	KNR 13-23 0501-04 analogia	Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych z zaprawy cementowo-wapiennej kat.II i III	m ²		
d.1.5			162.55	m ²	162.550	
					RAZEM	162.550
23	SST7	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.5			43.1	m ²	43.100	
					RAZEM	43.100
1.6		45431000-7	Okładziny ściennie			
24	SST8	KNR 2 0805-02 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.6			224.8+170.5	m ²	395.300	
					RAZEM	395.300
1.7		45410000-4	Suche zabudowy - sufity podwieszane/ściany gk			
25	SST5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1.7			91	m ²	91.000	
					RAZEM	91.000
1.8		45442100-8	Malowanie			
26	SST14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.8			715.4	m ²	715.400	
					RAZEM	715.400
27	SST14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie ścian	m ²		
d.1.8			489.3	m ²	489.300	
					RAZEM	489.300

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	SST14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów	m ²		
d.1.			226.2	m ²	226.200	
8					RAZEM	226.200
29	SST14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian	m ²		
d.1.			285.7+162.6+41	m ²	489.300	
8					RAZEM	489.300
30	SST14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów	m ²		
d.1.			poz.28	m ²	226.200	
8					RAZEM	226.200
1.9		45421100-5	Stolarka okienna			
1.10		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
31	SST9	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - drzwi płytowe drewno-pochodne	m ²		
d.1.			5*(0.9*2.05)+2*(1*2.05)+6*(1*2.05)	m ²	25.625	
10					RAZEM	25.625
32	SST9	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - drzwi PCV	m ²		
d.1.			17*2.05*1+1*1.95	m ²	36.800	
10					RAZEM	36.800
33	SST9	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych - drzwi PCV	m ²		
d.1.			2*1.3*2.15	m ²	5.590	
10					RAZEM	5.590
34	SST9	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych Dp2, Dp5	m ²		
d.1.			2*1*2.05	m ²	4.100	
10					RAZEM	4.100
35	SST9	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych przeciwpożarowych Dp3, Dp6, Dp7, Dp8	m ²		
d.1.			3*1.3*2.15	m ²	8.385	
10					RAZEM	8.385
36	SST9	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych Dp4, Dp9	m ²		
d.1.			1*1*2.15	m ²	2.150	
10					RAZEM	2.150
37	SST9	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych Dp1	m ²		
d.1.			1*1*2.15	m ²	2.150	
10					RAZEM	2.150
2		45000000-7	PARTER			
2.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
38	ST1	KNR-W 3 0703-04	Zdemontowanie istniejącej boazerii	m ²		
d.2.			12*1.5+12.3*2.62+19.8*3.12	m ²	112.002	
1					RAZEM	112.002
39	SST1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.			3*2.4*1.5	m ²	10.800	
1					RAZEM	10.800
40	SST1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.			2.4*1.55*4	m ²	14.880	
1					RAZEM	14.880
41	SST1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.2.			2.05*(0.9*3+1*3+0.8*6+0.7*1+1*2+1.1*1)	m ²	29.315	
1					RAZEM	29.315

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	SST1	KNR 4-04 0804-03 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.2.			2*2.0+2*2.0	m	8.000	
1					RAZEM	8.000
43	SST1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.			22.38+4.26	m ³	26.640	
1					RAZEM	26.640
44	SST1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzek	m ²		
d.2.			504.2	m ²	504.200	
1					RAZEM	504.200
45	SST1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie nadbetonu ze stropu	m ³		
d.2.			poz.46*0.05	m ³	0.440	
1					RAZEM	0.440
46	SST1	KNR 4-04 0106-05	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²		
d.2.			8.8	m ²	8.800	
1					RAZEM	8.800
47	SST1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km	m ³		
d.2.			poz.43+poz.44*0.02+poz.45+poz.46*0.3	m ³	39.804	
1					RAZEM	39.804
2.2		45262500-6	Roboty murarskie			
48	SST2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
d.2.			178.26	m ²	178.260	
2					RAZEM	178.260
49	SST2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2.			15.25	m ²	15.250	
2					RAZEM	15.250
50	SST2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
d.2.			39.93	m ²	39.930	
2					RAZEM	39.930
51	SST2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2.			3.82	m ³	3.820	
2					RAZEM	3.820
52	SST2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.			24.9	m	24.900	
2					RAZEM	24.900
2.3		45320000-6	Izolacje			
53	SST6	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²		
d.2.			poz.54+poz.55	m ²	361.200	
3					RAZEM	361.200
54	SST6	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.2.			278.9	m ²	278.900	
3					RAZEM	278.900
55	SST6	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
d.2.			82.3	m ²	82.300	
3					RAZEM	82.300
2.4		45432100-5	Posadzki			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	SST7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
	d.2.		poz.44	m ²	504.200	
	4				RAZEM	504.200
57	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 45X45 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ3)	m ²		
	d.2.		9.8	m ²	9.800	
	4				RAZEM	9.800
58	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 45X45 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ4)	m ²		
	d.2.		20.7	m ²	20.700	
	4				RAZEM	20.700
59	SST7	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ6)	m ²		
	d.2.		19.6	m ²	19.600	
	4				RAZEM	19.600
60	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 45X45 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ7)	m ²		
	d.2.		101.1	m ²	101.100	
	4				RAZEM	101.100
61	SST7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ9)	m ²		
	d.2.		112.4	m ²	112.400	
	4				RAZEM	112.400
62	SST7	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33x33 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ10)	m ²		
	d.2.		15.3	m ²	15.300	
	4				RAZEM	15.300
63		KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winylowe	m ²		
	d.2.		10.4+12.1+8	m ²	30.500	
	4				RAZEM	30.500
64		NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
	d.2.		25.5	m ²	25.500	
	4				RAZEM	25.500
65	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PK3)	m ²		
	d.2.		169.4	m ²	169.400	
	4				RAZEM	169.400
2.5		45410000-4	Tynkowanie			
66	SST7	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
	d.2.		121.9	m ²	121.900	
	5				RAZEM	121.900
67	SST7	KNR 13-23 0501-04 analogia	Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych z zaprawy cementowo-wapiennej kat.II i III	m ²		
	d.2.		171.81	m ²	171.810	
	5				RAZEM	171.810
68	SST7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
	d.2.		55.4	m ²	55.400	
	5				RAZEM	55.400
2.6		45431000-7	Okładziny ściennie			
69	SST8	KNNR 2 0805-02 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
	d.2.		218.2+193.4	m ²	411.600	
	6				RAZEM	411.600
2.7		45410000-4	Suche zabudowy - sufity podwieszane/ściany gk			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2. 7	SST5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
			91	m ²	91.000	
					RAZEM	91.000
2.8		45442100-8	Malowanie			
71 d.2. 8	SST14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			1071.5	m ²	1071.500	
					RAZEM	1071.500
72 d.2. 8	SST14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie ścian	m ²		
			600.6	m ²	600.600	
					RAZEM	600.600
73 d.2. 8	SST14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów	m ²		
			416.8	m ²	416.800	
					RAZEM	416.800
74 d.2. 8	SST14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian	m ²		
			361.1+171.8+67.7	m ²	600.600	
					RAZEM	600.600
75 d.2. 8	SST14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów	m ²		
			poz.73	m ²	416.800	
					RAZEM	416.800
2.9		45421100-5	Stolarka okienna			
76 d.2. 9	SST9	kalk. własna	Wstawienie nowej stolarki okiennej O1	m ²		
			1.5*1.75	m ²	2.625	
					RAZEM	2.625
77 d.2. 9	SST9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	m ²		
			1.85	m ²	1.850	
					RAZEM	1.850
2.10		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
78 d.2. 10	SST9	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - drzwi płytowe drewno-pochodne	m ²		
			4*(0.9*2.05)+6*(1*2.05)+12*(1*2.05)	m ²	44.280	
					RAZEM	44.280
79 d.2. 10	SST9	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - drzwi płytowe drewno-pochodne dwuskrzydłowe	m ²		
			2*1.7*2.2	m ²	7.480	
					RAZEM	7.480
80 d.2. 10	SST9	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - drzwi PCV	m ²		
			7*2.05*1	m ²	14.350	
					RAZEM	14.350
81 d.2. 10	SST9	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych Dp2, Dp5	m ²		
			1*1*2.05	m ²	2.050	
					RAZEM	2.050
82 d.2. 10	SST9	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych przeciwpożarowych Dp3, Dp6, Dp7, Dp8	m ²		
			2*1.3*2.15+1.5*2.4	m ²	9.190	
					RAZEM	9.190
83 d.2. 10	SST9	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych Dp4, Dp9	m ²		
			1*1*2.15	m ²	2.150	
					RAZEM	2.150

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.2. 10		KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
			3*1.3*2.5+2*1.5*2.5+2*1.6*2.1	m ²	23.970	
					RAZEM	23.970
3		45421100-5	PIĘTRO I			
3.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
85 d.3. 1	SST1	KNR 4-04 0804-03 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
			2*2.0+2*2.0	m	8.000	
					RAZEM	8.000
86 d.3. 1	ST1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	m ²		
			16*0.9*2.05	m ²	29.520	
					RAZEM	29.520
87 d.3. 1	ST1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	m ²		
			2.05*0.8*9+2.05*1.0*2	m ²	18.860	
					RAZEM	18.860
88 d.3. 1	SST1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			31.91+3.9	m ³	35.810	
					RAZEM	35.810
89 d.3. 1	SST1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzek	m ²		
			359.4	m ²	359.400	
					RAZEM	359.400
90 d.3. 1	SST1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie nadbetonu ze stropu	m ³		
			poz.91*0.05	m ³	0.440	
					RAZEM	0.440
91 d.3. 1	SST1	KNR 4-04 0106-05	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²		
			8.8	m ²	8.800	
					RAZEM	8.800
92 d.3. 1	SST1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km	m ³		
			poz.88+poz.89*0.02+poz.90+poz.91*0.3	m ³	46.078	
					RAZEM	46.078
3.2		45111300-1	Roboty murarskie			
93 d.3. 2	SST2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			25.1	m	25.100	
					RAZEM	25.100
94 d.3. 2	SST2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
			153.22	m ²	153.220	
					RAZEM	153.220
95 d.3. 2	SST2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm	m ²		
			36.92	m ²	36.920	
					RAZEM	36.920
96 d.3. 2	SST2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
			57.43	m ²	57.430	
					RAZEM	57.430
97 d.3. 2	SST2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			2.44	m ³	2.440	
					RAZEM	2.440
3.3		45320000-6	Izolacje			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3. 3	SST6	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²		
			poz.99+poz.100	m ²	168.600	
					RAZEM	168.600
99 d.3. 3	SST6	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
			90.1	m ²	90.100	
					RAZEM	90.100
100 d.3. 3	SST6	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
			78.5	m ²	78.500	
					RAZEM	78.500
3.4		45432100-5	Posadzki			
101 d.3. 4	SST7	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
			poz.89	m ²	359.400	
					RAZEM	359.400
102 d.3. 4	SST7	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33x33 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ1)	m ²		
			30	m ²	30.000	
					RAZEM	30.000
103 d.3. 4	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ2)	m ²		
			30.1	m ²	30.100	
					RAZEM	30.100
104 d.3. 4	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 45X45 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ3)	m ²		
			21.7	m ²	21.700	
					RAZEM	21.700
105 d.3. 4	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ5)	m ²		
			8.3	m ²	8.300	
					RAZEM	8.300
106 d.3. 4		KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
			184.8	m ²	184.800	
					RAZEM	184.800
107 d.3. 4		NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
			25.5	m ²	25.500	
					RAZEM	25.500
108 d.3. 4	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PK1)	m ²		
			84.5	m ²	84.500	
					RAZEM	84.500
3.5		45410000-4	Tynkowanie			
109 d.3. 5	SST7	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
			56.5	m ²	56.500	
					RAZEM	56.500
110 d.3. 5	SST7	KNR 13-23 0501-04 analogia	Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych z zaprawy cementowo-wapiennej kat.II i III	m ²		
			312.21	m ²	312.210	
					RAZEM	312.210
111 d.3. 5	SST7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
			53.2	m ²	53.200	
					RAZEM	53.200
3.6		45431000-7	Okladziny ściennie			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.3. 6	SST8	KNNR 2 0805-02 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 225.1+199	m ² m ²	 424.100	
					RAZEM	424.100
3.7		45410000-4	Suche zabudowy - sufity podwieszane/ściany gk			
113 d.3. 7	SST5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 84.5	m ² m ²	 84.500	
					RAZEM	84.500
3.8		45442100-8	Malowanie			
114 d.3. 8	SST14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 979.5	m ² m ²	 979.500	
					RAZEM	979.500
115 d.3. 8	SST14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie ścian 704.6	m ² m ²	 704.600	
					RAZEM	704.600
116 d.3. 8	SST14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 274.9	m ² m ²	 274.900	
					RAZEM	274.900
117 d.3. 8	SST14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian 364.2+312.2+28.2	m ² m ²	 704.600	
					RAZEM	704.600
118 d.3. 8	SST14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów poz.116	m ² m ²	 274.900	
					RAZEM	274.900
3.9		45421100-5	Stolarka okienna			
119 d.3. 9	SST9	kalk. własna	Wstawienie nowej stolarki okiennej O2 1.5*1.5	m ² m ²	 2.250	
					RAZEM	2.250
120 d.3. 9	SST9	kalk. własna	Wstawienie nowej stolarki okiennej O3 2*1.6*1.5	m ² m ²	 4.800	
					RAZEM	4.800
121 d.3. 9	SST9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1.6+1.7*2	m ² m ²	 5.000	
					RAZEM	5.000
3.10		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
122 d.3. 10	SST9	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - drzwi płytowe drewno-pochodne 10*(0.9*2.05)+5*(1*2.05)+13*(1*2.05)	m ² m ²	 55.350	
					RAZEM	55.350
123 d.3. 10	SST9	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych przeciwpożarowych Dp3, Dp6, Dp7, Dp8 1.3*2.4	m ² m ²	 3.120	
					RAZEM	3.120
4		45000000-7	PIETRO II			
4.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
124 d.4. 1	SST1	KNR 4-04 0804-03 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 2*2.0+2*2.0+2*1.1	m m	 10.200	
					RAZEM	10.200
125 d.4. 1	ST1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			13*0.9*2.05	m ²	23.985	
					RAZEM	23.985
126	ST1 d.4. 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	m ²		
			2.05*0.8*10+2.05*1.0*2	m ²	20.500	
					RAZEM	20.500
127	SST1 d.4. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			24.5+5.9	m ³	30.400	
					RAZEM	30.400
128	SST1 d.4. 1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzek	m ²		
			400.9	m ²	400.900	
					RAZEM	400.900
129	SST1 d.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie nadbetonu ze stropu	m ³		
			poz.130*0.05	m ³	0.440	
					RAZEM	0.440
130	SST1 d.4. 1	KNR 4-04 0106-05	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²		
			8.8	m ²	8.800	
					RAZEM	8.800
131	SST1 d.4. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km	m ³		
			poz.127+poz.128*0.02+poz.129+poz.130*0.3	m ³	41.498	
					RAZEM	41.498
4.2		45111300-1	Roboty murarskie			
132	SST2 d.4. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			23.2	m	23.200	
					RAZEM	23.200
133	SST2 d.4. 2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
			157.80	m ²	157.800	
					RAZEM	157.800
134	SST2 d.4. 2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm	m ²		
			37.20	m ²	37.200	
					RAZEM	37.200
135	SST2 d.4. 2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
			57.60	m ²	57.600	
					RAZEM	57.600
136	SST2 d.4. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			1.45	m ³	1.450	
					RAZEM	1.450
4.3		45320000-6	Izolacje			
137	SST6 d.4. 3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²		
			poz.138+poz.139	m ²	178.800	
					RAZEM	178.800
138	SST6 d.4. 3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
			94.9	m ²	94.900	
					RAZEM	94.900
139	SST6 d.4. 3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
			83.9	m ²	83.900	
					RAZEM	83.900
4.4		45432100-5	Posadzki			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	SST7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
	d.4.		poz.128	m ²	400.900	
	4				RAZEM	400.900
141	SST7	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33x33 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ1)	m ²		
	d.4.		29.5	m ²	29.500	
	4				RAZEM	29.500
142	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ2)	m ²		
	d.4.		33.9	m ²	33.900	
	4				RAZEM	33.900
143	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 45x45 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ3)	m ²		
	d.4.		23.3	m ²	23.300	
	4				RAZEM	23.300
144	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁ5)	m ²		
	d.4.		8.3	m ²	8.300	
	4				RAZEM	8.300
145		KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
	d.4.		217.2	m ²	217.200	
	4				RAZEM	217.200
146	SST7	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą zwykłą (PK1)	m ²		
	d.4.		88.8	m ²	88.800	
	4				RAZEM	88.800
4.5		45410000-4	Tynkowanie			
147	SST7	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
	d.4.		135.7	m ²	135.700	
	5				RAZEM	135.700
148	SST7	KNR 13-23 0501-04 analogia	Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych z zaprawy cementowo-wapiennej kat.II i III	m ²		
	d.4.		295.1	m ²	295.100	
	5				RAZEM	295.100
149	SST7	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
	d.4.		48.5	m ²	48.500	
	5				RAZEM	48.500
4.6		45431000-7	Okładziny ściennie			
150	SST8	KNR 2 0805-02 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
	d.4.		219.8+233.3	m ²	453.100	
	6				RAZEM	453.100
4.7		45410000-4	Suche zabudowy - sufity podwieszane/ściany gk			
151	SST5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
	d.4.		88.8	m ²	88.800	
	7				RAZEM	88.800
4.8		45442100-8	Malowanie			
152	SST14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
	d.4.		884.6	m ²	884.600	
	8				RAZEM	884.600
153	SST14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie ścian	m ²		
	d.4.		609.7	m ²	609.700	
	8				RAZEM	609.700

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154	SST14 d.4. 8	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie sufitów 274.9	m ² m ²	 274.900	
					RAZEM	274.900
155	SST14 d.4. 8	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian 295.1+246.7+67.8	m ² m ²	 609.600	
					RAZEM	609.600
156	SST14 d.4. 8	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów poz.154	m ² m ²	 274.900	
					RAZEM	274.900
4.9		45421100-5	Stolarka okienna			
157	d.4. 9	KNR 2-02 1017-04 analogia	Drzwi aluminiowe profilowe, przeciwpożarowe, klasa odporności ognio- wej EI 60 1.5*1.75	m ² m ²	 2.625	
					RAZEM	2.625
158	SST9 d.4. 9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1.6	m ² m ²	 1.600	
					RAZEM	1.600
4.10		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
159	SST9 d.4. 10	KNR-W 2- 02 1018-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - drzwi płytowe drewno- pochodne 4*(1*2.05)+13*(1*2.05)	m ² m ²	 34.850	
					RAZEM	34.850
160	SST9 d.4. 10	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych przeciwpożarowych Dp3, Dp6, Dp7, Dp8 1*1.3*2.15+2*1.3*2.4+1*1.3*2.15	m ² m ²	 11.830	
					RAZEM	11.830
5		45000000-7	ROBOTY DODATKOWE			
161	SST17 d.5	kalk. własna	Winda osobowa o udźwigu 630 kg. Dźwig hydrauliczny o prędkości pod- noszenia min. 0,63m/s, napęd regulowany, ilość przystanków i dojść 5, montaż windy w gotowym szybie wraz z kosztem dok. tech oraz kosztem UDT 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
162	SST17 d.5	kalk. własna	Dźwig towarowy o udźwigu 100 kg pomiędzy pomieszczeniami kuchen- nymi na parterze i w piwnicy. 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
163	SST12 d.5	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej w systemie fi 42,4mm, poręcze przystosowane dla osób niepełnosprawnych 29.25	m m	 29.250	
					RAZEM	29.250
164	SST12 d.5	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrad ze stali nierdzewnej w systemie fi 42,4mm mocowanie na słupkach 20.15+18.3+8.5+10.4	m m	 57.350	
					RAZEM	57.350
165	SST16 d.5	kalk. własna	Zadaszenia szklane płaskie na wspornikach, ze stali nierdzewnej, szkło bezpieczne VSG 2x6mm ESG 6.2+1.9+1.8+5.8	m ² m ²	 15.700	
					RAZEM	15.700
166	SST16 d.5	kalk. własna	Montaż folii - oklejenie pakietów szybowych folią samoprzylepna matową w kolorze białym 1.1*0.65*3+1.5*1.75	m ² m ²	 4.770	
					RAZEM	4.770
167	ST5 d.5	KNR-W 2- 02 0606-02	Wykonanie izolacji wygłuszającej z mat wibroakustycznych szachtu win- dowego - analogia 7.5*12	m ² m ²	 90.000	
					RAZEM	90.000
6		45000000-7	Wymiana izolacji cieplnej na niepalną			
168	SST1 d.6	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu 99.2*0.15	m ³ m ³	 14.880	
					RAZEM	14.880

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169	ST0 d.6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 99.2	m ² m ²	 99.200	
					RAZEM	99.200
170	ST0 d.6	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 99.2	m ² m ²	 99.200	
					RAZEM	99.200
171	ST0 d.6	KNR 0-23 2613-03 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - przymocowa- nie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian 4*poz. 169	szt. szt.	 396.800	
					RAZEM	396.800
172	ST0 d.6	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz. 170	m ² m ²	 99.200	
					RAZEM	99.200
7		45000000-7	Klatka schodowa K1			
173	SST1 d.7	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzek 11.92+12.37	m ² m ²	 24.290	
					RAZEM	24.290
174	SST14 d.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 136.58	m ² m ²	 136.580	
					RAZEM	136.580
175	SST14 d.7	KNR-W 4- 01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe poz. 174	m ² m ²	 136.580	
					RAZEM	136.580
176	SST7 d.7	NNRNKB 202 2810- 05	(z.VI) Okładziny schodów i spozników z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm poz. 173	m ² m ²	 24.290	
					RAZEM	24.290
177	SST12 d.7	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrad ze stali nierdzewnej w systemie fi 42,4mm 13.5	m m	 13.500	
					RAZEM	13.500
8		45000000-7	Klatka schodowa K2			
178	SST1 d.8	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzek 15.76+19.12	m ² m ²	 34.880	
					RAZEM	34.880
179	SST14 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 178	m ² m ²	 178.000	
					RAZEM	178.000
180	SST14 d.8	KNR-W 4- 01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe poz. 179	m ² m ²	 178.000	
					RAZEM	178.000
181	SST7 d.8	NNRNKB 202 2810- 05	(z.VI) Okładziny schodów i spozników z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm poz. 178	m ² m ²	 34.880	
					RAZEM	34.880
182	SST12 d.8	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrad ze stali nierdzewnej w systemie fi 42,4mm 19	m m	 19.000	
					RAZEM	19.000
9		45000000-7	Klatka schodowa K3			
183	SST14 d.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 182.5	m ² m ²	 182.500	
					RAZEM	182.500
184	SST14 d.9	KNR-W 4- 01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.183	m ²	182.500	
					RAZEM	182.500
185 d.9	SST7	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów i spozników z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
			50	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
186 d.9	SST12	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrad ze stali nierdzewnej w systemie fi 42,4mm	m		
			16	m	16.000	
					RAZEM	16.000
10		45000000-7	Klatka schodowa K4			
187 d.10	SST1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzek	m ²		
			2*7.72	m ²	15.440	
					RAZEM	15.440
188 d.10	SST14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			75	m ²	75.000	
					RAZEM	75.000
189 d.10	SST14	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
			poz.188	m ²	75.000	
					RAZEM	75.000
190 d.10	SST7	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów i spozników z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
			poz.187	m ²	15.440	
					RAZEM	15.440
191 d.10	SST12	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrad ze stali nierdzewnej w systemie fi 42,4mm	m		
			6.5	m	6.500	
					RAZEM	6.500