

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji gazowej oraz montażem pochylni dla niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : Internat przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie,  
INWESTOR : Powiat Siemiatycki  
ADRES INWESTORA : ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Grzyb (architektoniczna)  
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.07.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czarzajewie polegająca przystosowaniu do obowiązujących przepisów, a w szczególności dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Prace związane z przebudową i remontem obejmują część mieszkalną obiektu. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Długiej 130 w Czarzajewie, na dz. o nr ewid. 319/1, obręb 0008 Czarzajew, w Województwie Podlaskim, w Powiecie Siemiatyckim w Gminie Siemiatycze.

Lokalizacja: Internat przy Zespole Szkół Technicznych w Czarzajewie,  
ul. Długa 130, Czarzajew, jedn. ew. Siemiatycze, obręb 0008, nr dz. 319/1

Zamawiający: Powiat Siemiatycki  
ul. Leg. Piłsudskiego 3  
17-300 Siemiatycze

Zakres prac budowlanych

" W przebudowy, rozbudowy budynku przewidziane są następujące roboty:

" Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe

" Budowa schodów wewnętrznych

" Nowoprojektowane ścianki działowe

" Zamurowania otworów okiennych/drzwiowych

" Powiększenie otworów okiennych/drzwiowych

" Nadproża drzwiowe i okienne

" Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

" Montaż nowych balustrad

" Wymiana parapetów wewnętrznych

" Okładziny sufitowe

" Okładziny ścienne ( prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie)

" Okładziny podłogowe

" Montaż obudów g-k instalacji

" Tynki i gładzie gipsowe

" Montaż elementów wyposażenia i aranżacja wnętrz

" Ścianki systemowe

" Dźwigi towarowy i osobowy

" Remont schodów wewnętrznych K4

" Zadaszenie szklane płaskie

" Wydzielenia stref pożarowych

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>CPV 39000000-2</b>	<b>Łóżka - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
1 d.1	SST12	kalk. własna	Ł01 - Łóżko z szufladami o wymiarze 90 x 200 cm	szt		
			67	szt	67.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
2 d.1	SST12	kalk. własna	Ł02 - Łóżko medyczne, kozetka lekarska	szt		
			Całkowita szerokość, mm 550			
			Całkowita długość, mm 1880			
			Całkowita wysokość, mm 510			
			Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40°			
			Masa stołu, kg 27			
			Dopuszczalne obciążenia, kg 180			
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>CPV 39000000-2</b>	<b>Szafy, regały, półki - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
3 d.2	SST12	kalk. własna	P01 Półka wisząca Wymiary: szerokość 110 cm, wysokość 50 cm, głębokość 23 cm	szt		
			Wykonana z płyty laminowanej o grubości 16mm +22 mm, oklejone obrzeża ABS			
			37	szt	37.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
4 d.2	SST12	kalk. własna	SZ01 Szafa ubraniowa Wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 180 cm, głębokość 51 cm	szt		
			69	szt	69.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
5 d.2	SST12	kalk. własna	SZ02 Szafka nocna Wymiary: szerokość: 30 cm, głębokość: 30 cm, wysokość: 40 cm	szt		
			21	szt	21.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
6 d.2	SST12	kalk. własna	RG02 Regał z półkami	szt		
			2	szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 d.2	SST12	kalk. własna	SZ03 Szafa ubraniowa na ławce stałej Wymiary: wysokość 2095mm, szerokość 1190mm, głębokość 780	szt		
			2	szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8 d.2	SST12	kalk. własna	SZ06 Szafa wielofunkcyjna Kolor: beżowy Materiał: plastik PP Wymiary: 80 x 44 x 182 cm (szer. x gł. x wys.)	szt		
			9	szt	9.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9 d.2	SST12	kalk. własna	SZ07 Szafa metalowa z żaluzjowymi drzwiami	szt		
			Parametry:			
			Nośność półki (kg) 60			
			Wysokość (mm) 1990			
			Szerokość (mm) 1000			
			Głębokość (mm) 450			
			Liczba półek 4			
			10	szt	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10 d.2	SST12	kalk. własna	SZ08 - Przeszklona metalowa szafa lekarska na kołach, apteczna, na leki, przybory do gabinetu	szt		
			WYM. 90 X 40 X 185 cm			
			półki z hartowanego szkła			
			Korpus wykonany z metalu			
			Malowanie proszkowe			
			Szklane drzwi i boki szafy			
			Koła jezdne z hamulcem			
			Zamykanie na zamek (2 klucze w zestawie)			
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>CPV 39000000-2</b>	<b>Biurka - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
11 d.3	SST12	kalk. własna	BI01 Biurko Wymiary: szerokość 50 cm, długość 90 cm, wysokość 71 cm	szt		
			5	szt	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12 d.3	SST12	kalk. własna	BI03 Biurko Wysokość 76 Głębokość 67 Szerokość 120 Konstrukcja korpusu: płyta meblowa Wykończenie korpusu: Laminat	szt		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
13 d.3	SST12	kalk. własna	BI05 Biurko komputerowe Wymiary: 1-os. 700x550x760.	szt		
			5	szt	5.000	
					RAZEM	5.000
14 d.3	SST12	kalk. własna	BI06 Ławka szkolna	szt		
			Ławka szkolna wykonana z rury owalnej 38x20, malowana proszkowo.	szt	5.000	
			5		RAZEM	5.000
15 d.3	SST12	kalk. własna	BI07 Biurko	szt		
			Wykonany z płyty laminowanej 18mm oklejonej obrzeżem PCV 2mm.			
			Pod blatem wzmocnienie z profilu 40x20			
			Wymiary biurka: 1200x600x760	szt	3.000	
			3		RAZEM	3.000
4		CPV 39000000-2	<b>Krzesła i stołki - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
16 d.4	SST12	kalk. własna	ST01 Stołek Wymiary: średnica siedziska 35 cm, szerokość 42 cm, głębokość 42 cm, wysokość 45 cm	szt		
			30	szt	30.000	
					RAZEM	30.000
17 d.4	SST12	kalk. własna	K01 Krzesło składane Materiał: pianka, metal PP, PVC Wymiary: szerokość 42 cm, wysokość 81 cm, głębokość 43 cm, wysokość siedziska 46 cm	szt		
			38	szt	38.000	
					RAZEM	38.000
18 d.4	SST12	kalk. własna	K02 Krzesło Wymiary: szerokość 46 cm, głębokość 42 cm, wysokość 83 cm, wysokość siedziska 43 cm Materiał: polipropylen, rama drewniana	szt		
			6	szt	6.000	
					RAZEM	6.000
19 d.4	SST12	kalk. własna	K03 Krzesło Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Siedzisko o wymiarach: szerokość 475 mm, głębokość 415 mm	szt		
			85	szt	85.000	
					RAZEM	85.000
20 d.4	SST12	kalk. własna	K04 Krzesło	szt		
			Wymiary:			
			Szerokość: 44 cm			
			Głębokość: 50 cm			
			Wysokość: 96 cm	szt	8.000	
			8		RAZEM	8.000
21 d.4	SST12	kalk. własna	K05 Krzesło stołowe o wymiarach: szerokość 440 mm, głębokość 400 mm.	szt		
			84	szt	84.000	
					RAZEM	84.000
22 d.4	SST12	kalk. własna	K06 Krzesło komputerowe Rozmiar po zmontowaniu Szerokość: 62 cm, Wysokość: 92-105 cm, Głębokość: 61 cm	szt		
			Wysokość siedziska 42-54			
			Głębokość siedziska 45	szt	1.000	
			1		RAZEM	1.000
5		CPV 39000000-2	<b>Stoły - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
23 d.5	SST12	kalk. własna	S01 Stół 150 x 75 cm : szerokość 75 cm, długość 150 cm, wysokość od 60 do 90 cm.	szt		
			10	szt	10.000	
					RAZEM	10.000
24 d.5	SST12	kalk. własna	S02 Stół 80x120 cm Wymiary: szerokość 80 cm, długość 120 cm, wysokość 76 cm	szt		
			8	szt	8.000	
					RAZEM	8.000
25 d.5	SST12	kalk. własna	S05 Stół na stołówkę Wymiary:Wysokość: 735 mm Szerokość: 800 mm	szt		
			Długość: 1800 mm	szt	15.000	
			15		RAZEM	15.000
6		CPV 39000000-2	<b>Fotele, sofy - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
26 d.6	SST12	kalk. własna	SF01 Rozkładana sofa 3-osobowa	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
27 d.6	SST12	kalk. własna	SF03 Kanapa rozkładana Szerokość: 214 cm, Wysokość: 69 cm, Głębokość: 60/122 cm	szt		
			1	szt	1.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
7		CPV 39000000-2	<b>Wieszaki - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
28 d.7	SST12	kalk. własna	W01 Wieszak ubraniowy wiszący (szatnia) Wieszak 5 haków Szerokość: 70 cm Wysokość: 30 cm Głębokość: 17 cm	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
8			<b>MK01 - Meble kuchenne- Zabudowa kuchenna- meble wykończone w tym samym stylu- ten sam kolor frontów, uchwyty i nóżek. Szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
29 d.8	SST12	kalk. własna	Blat Grubość blatu 38 mm Szerokość blatu 62 cm płyta wiórowa laminowana, kolor czarny/grafitowy, wykończenie matowe odporny na ścieralność i zadrapania odporny na wilgoć i wysokie temperatury łatwy w czyszczeniu 2,55mb	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
30 d.8	SST12	kalk. własna	Szafka kuchenna 80cm dwudrzwiowa, z półką z otworem na syfon Szerokość szafki 80 cm Głębokość szafki 51 cm Wysokość szafki 82 cm Materiał wykonania korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta wiórowa laminowana 18 mm	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
31 d.8	SST12	kalk. własna	Szafka kuchenna wisząca 80cm Szerokość szafki 80 cm Głębokość szafki 30 cm Wysokość szafki 72 cm Szafka dwudrzwiowa z dwiema półkami Materiał wykonania korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta wiórowa laminowana 18 mm, Szafka dwudrzwiowa z miejscem na ociekarkę, bez dolnej półki	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
32 d.8	SST12	kalk. własna	Szafka kuchenna 60cm Z możliwością montażu lodówki Szerokość szafki 60 cm Głębokość szafki 51 cm Wysokość szafki 82 cm Szafka z czterema nóżkami dostosowana do zamonfowania lodówki wewnątrz Materiał wykonania korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta wiórowa laminowana 18 mm	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
9			<b>MK02 - Meble kuchenne- Zabudowa kuchenna- meble wykończone w tym samym stylu- ten sam kolor frontów, uchwyty i nóżek. Szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
33 d.9	SST12	kalk. własna	Blat Grubość blatu 38 mm Szerokość blatu 62 cm płyta wiórowa laminowana, kolor czarny/grafitowy, wykończenie matowe odporny na ścieralność i zadrapania odporny na wilgoć i wysokie temperatury łatwy w czyszczeniu 3,5mb	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
34 d.9	SST12	kalk. własna	Szafka kuchenna 80cm dwudrzwiowa. Szerokość szafki 80 cm Głębokość szafki 51 cm Wysokość szafki 82 cm Materiał wykonania korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta wiórowa laminowana 18 mm	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
35 d.9	SST12	kalk. własna	Szafka kuchenna wisząca 80cm Szerokość szafki 80 cm Głębokość szafki 30 cm Wysokość szafki 72 cm Szafka dwudrzwiowa z dwiema półkami Materiał wykonania korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta wiórowa laminowana 18 mm, Szafka dwudrzwiowa z miejscem na ociekarkę, bez dolnej półki	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
36 d.9	SST12	kalk. własna	Szafka kuchenna 60cm Z możliwością montażu lodówki Szerokość szafki 60 cm Głębokość szafki 51 cm Wysokość szafki 82 cm Szafka z czterema nóżkami dostosowana do zamonfowania lodówki wewnątrz Materiał wykonania korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta wiórowa laminowana 18 mm	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
10		CPV 39000000-2	<b>Urządzenia - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
37 d.10	SST12	kalk. własna	T01 Telewizor 55" Ekran 55 cale, Full HD, 3840 x 2160 Funkcje USB - multimedia, USB - nagrywanie, HDMI x2, USB x1 Klasa A+	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.10	SST12	kalk. własna	EK Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany, 177x177 cm do zamontowania na ścianie lub suficie.  Elektryczny Wymiary ekranu 300 cm x 227.5 cm Wymiary obrazu 290 cm x 217.5 cm 1	szt    szt	    1.000	    
					RAZEM	1.000
39 d.10	SST12	kalk. własna	SU Suszarka Wymiary: 63,8 x 59,6 x 85 cm Klasa energetyczna A+++ 1	szt   szt	   1.000	   
					RAZEM	1.000
40 d.10	SST12	kalk. własna	PA Pralka Sposób załadunku od przodu Wymiary bez elementów wystających (GxSxW) 55 x 60 x 84,8 cm Klasa energetyczna A+++ 2	szt   szt	   2.000	   
					RAZEM	2.000
41 d.10	SST12	kalk. własna	KU01 Płyta indukcyjna Szerokość 60 cm Wysokość 5,5 cm Głębokość 50 cm 2	szt   szt	   2.000	   
					RAZEM	2.000
42 d.10	SST12	kalk. własna	MF01 Mikrofalówka Wysokość [cm] 27.5 Szerokość [cm] 48.9 Głębokość [cm] 37.4 Pojemność [l]: 23 Szerokość [cm]: 48.9 Sterowanie: Elektroniczne 3	szt   szt	   3.000	   
					RAZEM	3.000
43 d.10	SST12	kalk. własna	LD01 Lodówka Mała lodówka podbłatowa 84 l Kolor dominujący: biały Pojemność całkowita: 84 l Szerokość produktu: 47.4 cm Wysokość produktu: 85.3 cm Głębokość produktu: 44.6 cm Klasa efektywności energetycznej A+ 2	szt      szt	      2.000	      
					RAZEM	2.000
44 d.10	SST12	kalk. własna	LD02 Zintegrowana lodówka / zamrażarka Techniczne dane: Wysokość [cm] 186 Szerokość [cm] 60 Głębokość [cm] 66 2	szt    szt	    2.000	    
					RAZEM	2.000
45 d.10	SST12	kalk. własna	OK1 Okap kuchenny Łączy cechy pochłaniacza oraz wyciągu Wbudowana lampka Szerokość: 50 cm 2	szt    szt	    2.000	    
					RAZEM	2.000
46 d.10	SST12	kalk. własna	CE01 Czajnik elektryczny Pojemność [l]: 1.7-1.8 Moc grzałki [W]: 2200 Element grzejny: Płaska grzałka płytkowa Wykonanie: Tworzywo sztuczne 3	szt   szt	   3.000	   
					RAZEM	3.000
47 d.10	SST12	kalk. własna	KM01 Komputer All-In-One Wymiary: Wysokość [cm] 41.7 Szerokość [cm] 54.12 Głębokość [cm] 21.2 1	szt    szt	    1.000	    
					RAZEM	1.000
11		CPV 39000000-2	Wypożyczenie łazienek - szczegółowy opis wg STWiOR			
48 d.11	SST12	kalk. własna	X01 Uchwyt na papier toaletowy na ścianę Można zamocować za pomocą dwóch śrub z kółkami lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej. 24	szt   szt	   24.000	   
					RAZEM	24.000
49 d.11	SST12	kalk. własna	X02 Wieszak na ręczniki Mocowanie na kołki 24	szt   szt	   24.000	   
					RAZEM	24.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.11	SST12	kalk. własna	X03 Dozownik do mydła głębokość 9 cm szerokość 9 cm wysokość 16 cm 24+14	szt szt	 38.000	
					RAZEM	38.000
51 d.11	SST12	kalk. własna	X04 KOMPLET SZCZOTKA WC Z CZYŚCIKIEM POD OBRZEŻE MUSZLI, PLASTIK BIAŁY . Wymiary: średnica 8cm, głębokość 10,1cm, wysokość 24/38cm. 24+14	szt szt	 38.000	
					RAZEM	38.000
52 d.11	SST12	kalk. własna	X05 Podajnik ręczników papierowych Materiał: Plastik ABS 14	szt szt	 14.000	
					RAZEM	14.000
53 d.11	SST12	kalk. własna	X06 Pojemnik na papier toaletowy Materiał: Plastik ABS 14	szt szt	 14.000	
					RAZEM	14.000
54 d.11	SST12	kalk. własna	X07 Haczyk na ubrania podwójny 16	szt szt	 16.000	
					RAZEM	16.000
55 d.11	SST12	kalk. własna	kb01 Systemowe kabiny WC Ścianki systemowe z drzwiami do kabin WC o konstrukcji aluminiowej malowanej lakierem poliestrowym, wypeł- nienie płytami HPL dwustronnie laminowanymi folią melaminową, odpor- nymi na zarysowanie, wilgoć, ścieranie oraz działanie temperatur. Struk- tura powierzchni płyt gładka, perlsta, drewnopochodna. Drzwi do kabin- konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z płyt HPL. Wymiary drzwi do kabin: 90/185 cm. Odstęp kabiny od podłogi 15,0 cm, wysokość całkowita 204,0 cm 10	szt szt	 10.000	
					RAZEM	10.000
56 d.11	SST12	kalk. własna	NS01 Wieszak zasłony prysznicowej 90 cm, matowy. Stal nierdzewna, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. Montaż narożny. 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
57 d.11	SST12	kalk. własna	KB02 - przegroda pisuarowa Głębokość 40 cm Wysokość 68 cm Szerokość 8 cm Materiał Ceramika 5	szt szt	 5.000	
					RAZEM	5.000
58 d.11	SST12	kalk. własna	KP01 Kabina półokrągła 80 x 80 cm Uniwersalna prawa/lewa Sposób otwierania drzwi: przesuwne Sposób montażu: na brodziku 21	szt szt	 21.000	
					RAZEM	21.000
12		<b>CPV 39000000-2</b>	<b>Uchwyty do łazienek osób niepełnosprawnych - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
59 d.12	SST12	kalk. własna	NS02 Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 80cm fi 32mm biały Dane techniczne:, lakierowany na kolor biały, długość 80 cm, średnica rury 32 mm, uchwyt uchylny, zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie, posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, obciążenie 120 kg 3	szt szt	 3.000	
					RAZEM	3.000
60 d.12	SST12	kalk. własna	NS03 Uchwyt prosty dla niepełnosprawnych 80cm fi 25mm biały Cechy produktu: lakierowany na kolor biały, długość 80 cm, średnica rury 25 mm, zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie, posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, obciążenie 120 kg 3	szt szt	 3.000	
					RAZEM	3.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61	SST12	kalk. własna	NS04 Uchwyt umywalkowy dla niepełnosprawnych na blasze 60cm fi 32mm biały Dane techniczne: lakierowany na kolor biały, długość 60 cm, średnica rury 32 mm, zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie, posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, obciążenie 120 kg	szt		
	d.12		6	szt	6.000	
					RAZEM	6.000
62	SST12	kalk. własna	NS05 Poręcz prysznicowa jednoramienna, z gładkim ramieniem pionowym , 60 x 110 cm, powierzchnia matowa. Materiał: Stal nierdzewna	szt		
	d.12		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
63	SST12	kalk. własna	NS06 Siedzisko prysznicowe Wymiary siedziska: 40,5 x 35 cm. Stal nierdzewna. Powierzchnia siedziska z białego tworzywa sztucznego. Mocowane na płycie z otworami dla 6 śrub montażowych.	szt		
	d.12		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
13			<b>Lustra - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
64	SST12	kalk. własna	LU01 Lustro łazienkowe ( przy pokojach mieszkalnych) 45 x 120 cm	szt		
	d.13		a Wykończenie lustra Fazowany Kształt prostokątny	szt	24.000	
			24		RAZEM	24.000
65	SST12	kalk. własna	LU02 Lustro łazienkowe ( ogólnodostępne) 140 x 90	szt		
	d.13		Gr.4cn Lustro łazienkowe bez oświetlenia Wykończenie lustra Fazowany Kształt prostokątny	szt	8.000	
			8		RAZEM	8.000
66	SST12	kalk. własna	LU03 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem 700 x 500 mm	szt		
	d.13		Materiał Stal nierdzewna (rama, blacha), laminowane szkło (lustro) Wykończenie ramy Matowe	szt	3.000	
			3		RAZEM	3.000
14		CPV 39000000-2	<b>Kosze i śmietniki - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
67	SST12	kalk. własna	KS01 Kosz na odpady Wymiary: szerokość 27 cm, głębokość 27 cm, wysokość 35 cm	szt		
	d.14		31	szt	31.000	
					RAZEM	31.000
68	SST12	kalk. własna	KS02 Kosz na odpady Rozmiar: 30l	szt		
	d.14		2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
69	SST12	kalk. własna	KS03 Kosz na odpady Kolorystyka: stal nierdzewna Rozmiar: 5l	szt		
	d.14		31	szt	31.000	
					RAZEM	31.000
15		CPV 39000000-2	<b>Inne - szczegółowy opis wg STWiOR</b>			
70	SST12	kalk. własna	ŚCM ŚCIANA MOBILNA 230 x 570 cm	szt		
	d.15		Rodzaj okładziny zewnętrznej: laminat CPL			
			Poziom dźwiękoszczelności akustycznej: 40 dB			
			System podwieszenia modułów do toru: jednopunktowy, tor prosty			
			Ściana bez drzwi.	szt	1.000	
			1		RAZEM	1.000
71	SST12	kalk. własna	RO01 - roleta okienna 160 x175 cm	szt		
	d.15		26	szt	26.000	
					RAZEM	26.000
72	SST12	kalk. własna	RO02 - roleta okienna 80 x175 cm	szt		
	d.15		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
73	SST12	kalk. własna	RO03 - roleta okienna 205x290 cm	szt		
	d.15		4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
74	SST12	kalk. własna	RO04 - roleta okienna 100x240 cm	szt		
	d.15		2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
75	SST12	kalk. własna	RO05 - roleta okienna 150x175 cm	szt		
	d.15					



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
76 d.15	SST12	kalk. własna	PA01 - parawan medyczny, jednoczęściowy wym.: Szerokość: 94 cm Wysokość: 165 cm Głębokość: 58 cm 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
77 d.15	SST12	kalk. własna	Panele akustyczne naścienne Panele akustyczne sześciokątne o grubości 4 cm wykonane z pianki poliuretanowej 100	szt		
				szt	100.000	
					RAZEM	100.000
16			<b>Branża technologia kuchni</b>			
78 d.16	SST12	kalk. własna	10.1 Szafa chłodnicza pojedyncza nierdzewna 4	szt		
				szt	4.000	
					RAZEM	4.000
79 d.16	SST12	kalk. własna	11.1 Szafa chłodnicza pojedyncza nierdzewna 2	szt		
				szt	2.000	
					RAZEM	2.000
80 d.16	SST12	kalk. własna	11.2 Szafa mroźnicza pojedyncza nierdzewna 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
81 d.16	SST12	kalk. własna	11.3 Regał magazynowy, 4 półki stałe 3	szt		
				szt	3.000	
					RAZEM	3.000
82 d.16	SST12	kalk. własna	12.1 Umywalka wisząca nierdzewna 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
83 d.16	SST12	kalk. własna	12.2 Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
84 d.16	SST12	kalk. własna	12.3 Stół szkieletowy 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
85 d.16	SST12	kalk. własna	12.4 Pojemnik jezdny okrągły 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
86 d.16	SST12	kalk. własna	12.5 Odwodnienie liniowe syfon pionowy umieszczony centralnie, ruszty standardowe 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
87 d.16	SST12	kalk. własna	12.6 Stół załadowczy prosty ze zlewem 1-kom. 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
88 d.16	SST12	kalk. własna	12.7 Zmywarka kapturowa 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
89 d.16	SST12	kalk. własna	12.8 Stół wyładowczy prosty na 2 nogach 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
90 d.16	SST12	kalk. własna	15.1 Stół ze zlewem po prawej stronie 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
91 d.16	SST12	kalk. własna	15.2 Umywalka wisząca nierdzewna 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
92 d.16	SST12	kalk. własna	15.3 Stół ze zlewem po prawej stronie 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	SST12	kalk. własna	15.4 Pień do mięsa	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
94	SST12	kalk. własna	15.5 Wilk do mięsa	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
95	SST12	kalk. własna	16.1 Zlew porządkowy	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
96	SST12	kalk. własna	16.2 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi na środki do mycia i dezynfekcji	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
97	SST12	kalk. własna	18.1 Umywalka wisząca nierdzewna	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
98	SST12	kalk. własna	18.2 Zlew porządkowy	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
99	SST12	kalk. własna	18.3 Stół korpusowy z drzwiami suwanymi	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
100	SST12	kalk. własna	18.4 Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi	szt		
d.16			9	szt	9.000	
					RAZEM	9.000
101	SST12	kalk. własna	18.5 Stół szkieletowy	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
102	SST12	kalk. własna	18.5 Stół szkieletowy	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
103	SST12	kalk. własna	18.6 Stół korpusowy z drzwiami suwanymi	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
104	SST12	kalk. własna	18.7 Stół korpusowy z drzwiami suwanymi	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
105	SST12	kalk. własna	18.8 Stół korpusowy z szufladami	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
106	SST12	kalk. własna	18.10 Wózek na pojemniki GN	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
107	SST12	kalk. własna	18.11 Okap wyciągowy przyścienny, filtry wielostopniowe, oświetlenie zintegrowane	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
108	SST12	kalk. własna	18.12 Odwodnienie liniowe syfon pionowy umieszczony centralnie, ruszty standardowe	szt		
d.16			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
109	SST12	kalk. własna	18.13 Patelnia elektryczna	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
110	SST12	kalk. własna	18.14 Element neutralny z 2 szufladami	szt		
d.16			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
111	SST12	kalk. własna	18.15 Taboret gazowy	szt		
d.16			1	szt	1.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
112 d.16	SST12	kalk. własna	18.16 Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
113 d.16	SST12	kalk. własna	18.17 Okap wyciągowy centralny, filtry wielostopniowe, oświetlenie zintegrowane	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
114 d.16	SST12	kalk. własna	18.18 Szafa chłodnicza pojedyncza nierdzewna	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
115 d.16	SST12	kalk. własna	18.19 Szafa chłodnicza pojedyncza nierdzewna	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
116 d.16	SST12	kalk. własna	18.20 Stół korpusowy z drzwiami suwanymi	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
117 d.16	SST12	kalk. własna	18.20a Stół korpusowy z drzwiami suwanymi	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
118 d.16	SST12	kalk. własna	18.21 Szatkownica do warzyw z zestawem 5 tarcz	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
119 d.16	SST12	kalk. własna	18.21a Krajalnica do wędlin	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
120 d.16	SST12	kalk. własna	18.22 Stół korpusowy z drzwiami suwanymi	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
121 d.16	SST12	kalk. własna	18.23 Stół szkieletowy z miejscem na lodówkę podblatową	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
122 d.16	SST12	kalk. własna	18.24 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
123 d.16	SST12	kalk. własna	18.25 Lodówka podblatowa	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
124 d.16	SST12	kalk. własna	19.1 Basen gastronomiczny h=400 mm	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
125 d.16	SST12	kalk. własna	19.2 Regał ociekowy 4 półki stałe	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
126 d.16	SST12	kalk. własna	115.1 Regał magazynowy 4 półki stałe	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
127 d.16	SST12	kalk. własna	-120,1 Umywalka wisząca nierdzewna	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
128 d.16	SST12	kalk. własna	-120,2 Stół szkieletowy ze zlewem z prawej strony z miejscem na lodówkę	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
129 d.16	SST12	kalk. własna	-120,3 Naświetlacz do jaj	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
130 d.16	SST12	kalk. własna	-120,4 Lodówka podblatowa	szt		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
131 d.16	SST12	kalk. własna	-121.1 Szafa chłodnicza pojedyncza nierdzewna	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
132 d.16	SST12	kalk. własna	-121.2 Paleta ażurowa	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
133 d.16	SST12	kalk. własna	-121.3 Regał magazynowy 4 półki stałe	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
134 d.16	SST12	kalk. własna	-122.1 Umywalka wisząca nierdzewna	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
135 d.16	SST12	kalk. własna	-122.2 Stół szkieletowy ze zlewem z lewej strony	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
136 d.16	SST12	kalk. własna	-122.3 Obieraczka do warzyw	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
137 d.16	SST12	kalk. własna	-122.4 Basen gastronomiczny h=400 mm	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
138 d.16	SST12	kalk. własna	123.1 Umywalka wisząca nierdzewna	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
139 d.16	SST12	kalk. własna	123.2 Zlew dwukomorowy na szafce	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
140 d.16	SST12	kalk. własna	123.3 Szafka wisząca z ociekaczem	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
141 d.16	SST12	kalk. własna	123.4 Szafka wisząca	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
142 d.16	SST12	kalk. własna	123.5 Stół korpusowy z drzwiami suwanymi	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
143 d.16	SST12	kalk. własna	124.1 Zlew porządkowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
144 d.16	SST12	kalk. własna	124.2 Szafka na środki do mycia i dezynfekcji	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000