

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji gazowej, montażem pochylni dla niepełnosprawnych oraz parkingiem i drogą pożarową
ADRES INWESTYCJI : Internat przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie, ul.Długa 130, Czartajew, jedn. ew. Siemiatycze, obręb 0008, nr dz. 319/1
INWESTOR : Powiat Siemiatycki
ADRES INWESTORA : ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Grzyb (architektoniczna)
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czarnej Białej polegająca przystosowaniu do obowiązujących przepisów, a w szczególności dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Prace związane z przebudową i remontem obejmują część mieszkalną obiektu. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Długiej 130 w Czarnej Białej, na dz. o nr ewid. 319/1, obręb 0008 Czarnej Białej, w Województwie Podlaskim, w Powiecie Siemiatyckim w Gminie Siemiatycze.

Lokalizacja: Internat przy Zespole Szkół Technicznych w Czarnej Białej,
ul. Długa 130, Czarnej Białej, jedn. ew. Siemiatycze, obręb 0008, nr dz. 319/1

Zamawiający: Powiat Siemiatycki
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Zakres prac budowlanych

" W przebudowy, rozbudowy budynku przewidziane są następujące roboty:

" Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe

" Budowa schodów wewnętrznych

" Nowoprojektowane ścianki działowe

" Zamurowania otworów okiennych/drzwiowych

" Powiększenie otworów okiennych/drzwiowych

" Nadproża drzwiowe i okienne

" Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

" Montaż nowych balustrad

" Wymiana parapetów wewnętrznych

" Okładziny sufitowe

" Okładziny ścienne (prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie)

" Okładziny podłogowe

" Montaż obudów g-k instalacji

" Tynki i gładzie gipsowe

" Montaż elementów wyposażenia i aranżacja wnętrz

" Ścianki systemowe

" Dźwigi towarowy i osobowy

" Remont schodów wewnętrznych K4

" Zadaszenie szklane płaskie

" Wydzielenia stref pożarowych

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45000000-7	Zagospodarowanie terenu			
1.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1. 1	SST1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych- rozebranie	m ²		
			6.65*1.5	m ²	9.975	
					RAZEM	9.975
2 d.1. 1	SST1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych (ogrodzenie działki) - rozebranie	m ²		
			71*1.5	m ²	106.500	
					RAZEM	106.500
3 d.1. 1	SST5	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
			5.0	t	5.000	
					RAZEM	5.000
4 d.1. 1	ST0	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
			51.6	m ³	51.600	
					RAZEM	51.600
1.2		45233200-1	Nawierzchnie			
5 d.1. 2	SST3	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			19.76+269.25+155.66+77.44	m ²	522.110	
					RAZEM	522.110
6 d.1. 2	SST3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			poz.5	m ²	522.110	
					RAZEM	522.110
7 d.1. 2	SST3	KSNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
			poz.6	m ²	522.110	
					RAZEM	522.110
8 d.1. 2	SST3	KSNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
			poz.7	m ²	522.110	
					RAZEM	522.110
9 d.1. 2	SST3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			poz.7	m ²	522.110	
					RAZEM	522.110
10 d.1. 2	SST3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			206.11+45.81	m	251.920	
					RAZEM	251.920
1.3		45233200-1	Miejsca parkingowe			
11 d.1. 3	SST3	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			280.93	m ²	280.930	
					RAZEM	280.930
12 d.1. 3	SST3	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne	m ³		
			52.8	m ³	52.800	
					RAZEM	52.800
13 d.1. 3	SST3	KSNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
			poz.11	m ²	280.930	
					RAZEM	280.930
14 d.1. 3	SST3	KSNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
			poz.11	m ²	280.930	
					RAZEM	280.930

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	SST3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.3			poz.11	m ²	280.930	
					RAZEM	280.930
16	SST3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1.3			100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
1.4			Pochylnia			
17	SST3	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1.4			20.42	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
18	SST3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.4			poz.17	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
19	SST3	KSNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.1.4			poz.18	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
20		KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.1.4			poz.18	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
21	SST3	KSNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.4			poz.19	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
22	SST3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.4			poz.19	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
23	SST3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.4			27.02	m	27.020	
					RAZEM	27.020
1.5			Schody terenowe			
24	SST3	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1.5			3.15	m ²	3.150	
					RAZEM	3.150
25	SST3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.5			poz.24	m ²	3.150	
					RAZEM	3.150
26		KSNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.1.5			poz.24	m ²	3.150	
					RAZEM	3.150
27	SST3	KSNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.5			20.42	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
28	SST3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.5			20.42	m ²	20.420	
					RAZEM	20.420
29	SST3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.5						

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8.7	m	8.700	
					RAZEM	8.700
1.6		45342000-6	Prace dodatkowe			
30 d.1. 6	SST5	KNR 2-02 1808-01 analogia	Furtki wejściowe przy ogrodzeniu ażurowym	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
31 d.1. 6	SST5	KNR 2-02 1808-01 analogia	Brama przesuwna panelowa 8m samonośna	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
32 d.1. 6		wycena indywidualna	<p>Wiata śmietnikowa 4x2,5m</p> <p>wysokość przodu: 2,20 m</p> <p>kolorystyka ścian: Matowa Czerń + Złoty Dąb</p> <p>kolorystyka dachu: Matowa Czerń</p> <p>spad dachu do tyłu</p> <p>drzwi o wymiarach 1,25 x 1,9m wyposażone w zamek z ilością kluczy wg. zamówienia</p> <p>nity montażowe w kolorze blachy</p> <p>Cena zawiera dostawę i montaż</p> <p>1</p>	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000