

## **Protokół**

**z kontroli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2011r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:**

- 1. Mariusz Pyzowski – Przewodniczący Komisji**
- 2. Józef Daniluk – Wiceprzewodniczący Komisji**
- 3. Bogdan Klepacki – Sekretarz Komisji**

Kontroli dokonano na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego przez Radę Powiatu na sesji w dniu 16 lutego 2011r.

**Temat kontroli:** Ocena przygotowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach do wzmożonego okresu palności.

Podczas kontroli informacji i wyjaśnień udzielał Edward Krasowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Okres wzmożonej palności uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych tj. długotrwałych okresów suszy najczęściej przypadających w miesiącach czerwiec – sierpień. Ilość zdarzeń w tym okresie w 2010 roku wyniosła 166. Szczegółowe zestawienie ilości zdarzeń na terenie Powiatu Siemiatyckiego w okresie od 1.06 do 31.08.2010r. stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

### **Przygotowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP.**

- a) służbę w PSK pełni etatowo 3 doświadczonych funkcjonariuszy z ponad 10-letnim stażem pracy w szeregach straży pożarnej (2 oficerów, 1 podoficer), w systemie zmianowym 24/72,
- b) służbę w PSK pełni w zastępstwie aktualnie 3 doświadczonych funkcjonariuszy systemu 8-godzinnego (3 oficerów) z ponad 10-letnim stażem pracy w szeregach straży pożarnej oraz 1 funkcjonariusz systemu codziennego (podoficer) z 5-letnim stażem pracy w szeregach straży pożarnej,
- c) dyżurni dysponują pełną dokumentacją operacyjną, która jest na bieżąco aktualizowana w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian,
- d) PSK posiada bezpośrednią łączność radiową (poprzez przemiennik



częstotliwości fal) z nadleśnictwem Nurzec, co pozwala na bezpośredni pilotaż wozów gaśniczych w miejsce pożaru oraz umożliwia bieżące śledzenie sytuacji pożarowej na podstawie rozmów pomiędzy PA i pracownikami Nadleśnictwa znajdującymi się w terenie,

- e) PSK dysponuje nowo zakupioną przystawką do telefonu stacjonarnego umożliwiającą tzw. „szybkie wybieranie” bądź to kierowcy OSP bądź żadanego funkcjonariusza KP PSP,
- f) w PSK zainstalowany jest tzw. System Selektywnego Wywołania umożliwiający załączanie drogą radiową syreny alarmowej w wybranej jednostce OSP włączonej do KSRG (równoczesne alarmowanie kierowcy i załogi pojazdu). Aktualnie na 13 jednostek system funkcjonuje w 12 (modernizacja systemu - w OSP Stadniki).

#### **Przygotowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.**

- a) pojazdy gaśnicze do działań na kompleksach leśnych,
  - **GBA 2,5/16** – obsada etatowa 6 osób (w praktyce 4) jako I rzut,
  - **GCBA 8/48** – obsada etatowa 6 osób (w praktyce 4) jako I rzut (pożar duży) lub II rzut w godz. pracy biura i 2- osobowa po godz. 15.30 i w dni wolne od pracy,
  - **GCBA 10/64** – obsada etatowo 3 osób jako I rzut (pożar duży) lub II w godz. pracy biura i 2- osobowa po godz. 15.30 i w dni wolne od pracy oraz w sytuacji, gdy trzeba dowieźć jedynie wodę do celów gaśniczych, gdy na miejscu nie działa już inny zastęp PSP,
  - **GCBM 15/8** – obsada etatowo 2 osoby (aktualnie wycofany z podziału bojowego, przygotowany do przekazania do OSP Lisowo, gm. Drohiczyn).
- b) **obsada JRG**
  - obsada etatowa JRG to 33 funkcjonariuszy systemu zmianowego na trzech zmianach dyżurnych pracujących w systemie 24/48,
  - rozkład funkcjonariuszy na poszczególnych zmianach: zm. I – 11, zm. II – 11, zm. III – 11,
  - z uwagi na 40-godzinny tydzień pracy wprowadzony w JRG na każdej zmianie pracuje każdego dnia 7 strażaków, w tym minimum 2 kierowców oraz dodatkowo dyżurny PSK (zgodnie z obowiązującym regulaminem KP PSP



Siemiatycze PSK włączone jest w struktury JRG),

- pozostali funkcjonariusze znajdują się na tzw. „wolnych służbach”,
- aktualnie spośród 33 funkcjonariuszy: 2 – kurs podoficerski,
- każdego dnia dyżur domowy pełni przeważnie 2-3 funkcjonariuszy systemu zmianowego, w tym obowiązkowo 1 kierowca,
- po godz. 15.30 - każdego dnia dyżur oficera operacyjnego Komendanta Powiatowego pełni doświadczony funkcjonariusz KP PSP lub JRG PSP posiadający stopień oficerski lub aspirancki pozwalający na dowodzenie poważniejszymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi,
- w sytuacjach szczególnych zawsze alarmowane jest kierownictwo Komendy (4 funkcjonariuszy KP PSP i 2 funkcjonariuszy JRG PSP),
- w sytuacjach zaistnienia kilku zdarzeń równocześnie alarmowo są dysponowani do siedziby KP PSP funkcjonariusze z wolnych służb celem wysłania ich do konkretnych zdarzeń lub na tzw. „zabezpieczenie miasta”.

#### **Zabezpieczenie operacyjno-techniczne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu siemiatyckiego.**

a) **pojazdy pożarnicze** na wyposażeniu jednostek OSP:

- **łącznie** – 59 pojazdów w tym:
- **gaśnicze**: 49, w tym:
  - ciężkie typu GCBA, GCBM – razem 16 szt. (3 wycofane)
  - średnie typu GBA, GBM, GBAM – razem 20 szt. (2 wycofane)
  - lekkie typu GLBM, GLM – razem 13 szt. (6 wycofanych)
- **specjalne**: 10, w tym:
  - kwatermistrzowskie – 5 szt. (1 wycofany)
  - operacyjne – 1 szt.
  - administracyjne - 1 szt.
  - skrzyniowe – 2 szt.
  - podnośnik hydrauliczny – 1 szt. (wycofany)

b) **obsada osobowa** – w większości pojazdów bojowych jednostek OSP obsada osobowa składa się z 5-6 osób w samochodach lekkich i średnich oraz z 3-4 samochodach ciężkich.

Szczegółowy wykaz pojazdów będących na wyposażeniu poszczególnych



jednostek OSP wg gmin wraz z etatową obsadą osobową przewidzianą dla każdego pojazdu zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu.

**Zabezpieczenie operacyjno-techniczne Zakładowej Straży Pożarnej Stacji Pomp ST-1 w Adamowie, gm. Mielnik.**

- a) pojazdy gaśnicze na wyposażeniu jednostki
  - **GCBA 12/60** (2 szt.) – obsada etatowa 3 osoby, 4 m<sup>3</sup> wody i 8 m<sup>3</sup> środka pianotwórczego,
  - **GCBA 13/80** – obsada etatowa 3 osoby, 4 m<sup>3</sup> wody i 9 m<sup>3</sup> środka pianotwórczego, aktualnie wycofany z podziału bojowego z powodu awarii,
  - **GCBA 18/100** – obsada etatowa 3 osoby, 19 m<sup>3</sup> środka pianotwórczego, bez zbiornika na wodę,
  - w praktyce do wsparcia działań gaśniczych prowadzonych już przez PSP lub ZSP wyjedzie zastęp w składzie kierowca + strażak,
- b) obsada osobowa ZSP – system 4-zmianowy, po 7 osób na każdej zmianie dyżurnej.
- c) system pełnienia służby – 12 godz x 36 godz wolnego. Na służbie przeważnie jest 5 osób, w tym: 2 kierowców, 2 strażaków 1 dyżurny Punktu Alarmowego.




**Działalność prewencyjna KP PSP Siemiatycze.**

- a) Uzgodniono „Sposoby postępowania...” dla Nadleśnictwa Nurzec w Nurcu Stacji oraz dla Nadleśnictwa Rudka w Rudce.
- b) Przeprowadzono kontrolę pasów przeciwpożarowych wzdłuż szlaku kolejowego na odcinku rz. Bug – Czeremcha, przebiegających przez tereny leśne.


**Wnioski komisji:** W toku kontroli komisja stwierdza, że Komenda Powiatowa PSP jest dobrze przygotowana do okresu palności. Jednakże poza działaniami gaśniczymi jednostka wykonuje bardzo szeroki zakres działań ratowniczych między innymi ratownictwo wodne. W chwili obecnej istnieje realna potrzeba pozyskania środków finansowych na zakup silnika do łodzi motorowej. Posiadany silnik uległ uszkodzeniu w trakcie poszukiwań topielca na rzece Bug w czerwcu 2011r.

Na tym protokół zakończono.

**Komisja Rewizyjna:**

- |                     |                           |   |
|---------------------|---------------------------|---|
| 1. Mariusz Pyzowski | - Przewodniczący .....    |  |
| 2. Józef Daniluk    | - Wiceprzewodniczący..... |  |
| 3. Bogdan Klepacki  | - Sekretarz.....          |   |

**Kierownik kontrolowanej jednostki :**

  
KOMENDAŃSTWO POWIATOWE  
Policji w Starach Powiatowych  
Starostwo Powiatowe  
Starostwo Powiatowe